

המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה – עדכון 2019

שם מסחרי	שם גנרי	התוויה	הערות	היקף חולים	עלות כוללת (מליון ₪)
המטאאונקולוגיה					
Blinicyto	Blinatumomab	טיפול ב- Minimal Residual Disease (MRD) B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL)		5.0	2.459 ₪
Blinicyto	Blinatumomab	טיפול ב-Acute lymphoblastic leukemia – Ph חוזרת / רפרקטורית – הרחבת מסגרת ההכללה בסל: לאפשר מעבר בין התרופות Blinatumomab ו-Inotuzumab ozogamicin בחולים שלאחר סבב טיפול אחד לא השיגו תגובה לטיפול		10.0	3.603 ₪
Besponsa	Inotuzumab ozogamicin				
Oncaspar	Pegaspargase	טיפול ב-Acute lymphoblastic leukemia כקו טיפול ראשון		126.0	3.689 ₪
Mylotarg	Gemtuzumab ozogamicin	טיפול ב- CD-33 positive acute myeloid leukemia בחולים עם מחלה חוזרת או עמידה – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בני 60 שנים ומטה.	בילדים העלות כוללת טיפול למניעת VOD	27	3.140 ₪
Imbruvica	Ibrutinib	טיפול ב- Chronic lymphocytic leukemia - קו טיפול ראשון		280.0	28.047 ₪
Venclexta	Venetoclax	טיפול ב- Chronic lymphocytic leukemia - קו טיפול ראשון			
Adcetris	Brentuximab vedotin	טיפול ב-CD30+ Hodgkin's lymphoma כקו טיפול ראשון – עבור חולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin)		24.5	6.802 ₪
Adcetris	Brentuximab vedotin	טיפול קו ראשון בלימפומה בסוג sALCL או בלימפומות אחרות מסוג CD30 expressing PTCL		56.0	7.715 ₪
Polivy	Polatuzumab vedotin	טיפול בחולי לימפומה מסוג DLBCL כקו טיפול מתקדם		102.0	2.616 ₪
Yescarta	Axicabtagene ciloleucel	טיפול ב-Large b cell lymphoma חוזרת או רפרקטורית. במהלך מחלתו החולה יהיה זכאי לטיפול באחד מהבאים – Axicabtagene ciloleucel, Tisagenlecleucel			ללא תוספת עלות
Imbruvica	Ibrutinib	טיפול ב-Marginal zone lymphoma כקו טיפול שלישי		25.0	6.328 ₪
תזונה					
Similac Alimentum		מזון ייעודי לחולי סרטן בין הגילאים 1-13 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה			ללא תוספת עלות

מזון יעודי לחולים אונקולוגים בגילאים 14-19 בסיכון לתת תזונה		60.0	0.166 ₪
Easy drink, Easy fiber, Easy meal k2, Ensure compact, Ensure plus, Ensure plus advance, Glucerna plus, Jevity, Jevity plus, Nutren 2, Nutren junior, Nutren junior with fiber, Osmolite HN, Pediasure, Peptamen junior, Peptamen prebio, Vital 1.5			
אונקולוגיה – טיפול תומך			
סקר צוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים באמצעות בדיקת PAP - הרחבת גיל הזכאות עבור נשים שמלאו להן 25 וטרם מלאו להם 30		66,110.0	8.991 ₪
בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגנים BRCA2/BRCA1 לנשים יהודיות ממוצא אשכנזי		16,016.0	8.223 ₪
פרופיל מולקולארי מקיף של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול - עבור חולי סרטן ריאה מסוג NSCLC מתקדם או גרורתי		1,932.0	8.181 ₪
Prevymis	Letermovir	65.0	3.185 ₪
(HSCT) הנמצאים בסיכון גבוה לרה אקטיבציה של CMV (בהתאם לקריטריונים) מניעת רה-אקטיבציה ומחלת CMV במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע המטפואטיים			
אונקולוגיה – גידולים סולידיים			
Tumor treating fields - טיפול בשדות חשמליים ב- GBM עבור חולים שאובחנו לאחרונה כסובלים מ- GBM- לאחר ניתוח וטיפול משולב בהקרנות ו Temozolomide - יחד עם טיפול אחזקה ב Temozolomide ולאחר הפסקת טיפול האחזקה האמור			
Libtayo	Cemiplimab	40.0	11.287 ש"ח
טיפול בקרצינומה עורית מסוג תאים קשקשיים (squamous cell) מתקדמת מקומית או גרורתית, בחולים שאינם מועמדים לטיפול באמצעות הסרה כירורגית קוראטיבית או קרינה			
Keytruda	Pembrolizumab		ללא תוספת עלות
טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים, בשילוב עם פלטינום ופלואורואורציל			
Keytruda	Pembrolizumab		ללא תוספת עלות
טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים, בחולים המבטאים PD-L1 (לפי CPS שווה או גדול מ-1) כתכשיר יחיד			
Tafinlar	Dabrafenib	16.0	4.475 ₪
Mekinist	Trametinib		
טיפול בסרטן תירואיד מסוג BRAF mutated ATC, מתקדם מקומי או גרורתי, בחולים שמיצו את אופציות הטיפול הקיימות			
בדיקת BRAF עבור החולים המועמדים לטיפול			
Opdivo	Nivolumab	12.0	1.413 ₪
בשילוב עם, Ipilimumab לטיפול בסרטן גרורתי קולורקטאלי בחולים שהם MSI- H/dMMR כקו טיפול מתקדם			
Lorviqua	Lorlatinib		ללא תוספת עלות
טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC כקו טיפול מתקדם - בהתאם למסגרת ההכללה בסל של מעכבי ALK אחרים			
Lorviqua	Lorlatinib	15.0	2.713 ₪

			טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC כקו טיפול מתקדם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - הוספת קו טיפול שלישי במעבדי ALK	Alectinib	Alecensa
				Brigatinib	Alunbrig
				Ceritinib	Zykadia
				Crizotinib	Xalkori
12.250 ₪	27.0		טיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוג BRAF V600 mutated NSCLC	Dabrafenib	Tafinlar
				Trametinib	Mekinist
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג ROS1+ NSCLC בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Crizotinib להתוויה זו	Entrectinib	Rozlytrek
4.137 ₪	137.0		טיפול משלים (אדג'ובנטי) בחולי סרטן שד מוקדם HER2 חיובי עם מחלה חודרנית שארית לאחר טיפול ניא אדג'ובנטי מבוסס טקסאן וטרסטוזומאב	Trastuzumab emtansine	Kadcyla
1.543 ₪	25.0		טיפול משלים מוארך (extended adjuvant) בסרטן שד בשלב מוקדם HER2 חיובי, לאחר קבלת Trastuzumab כטיפול משלים - עבור חולים עם רצפטורים הורמונליים חיוביים ו-4 או יותר בלוטות לימפה נגועות שיתחילו טיפול עד שנה מתום טיפול משלים עם Trastuzumab	Neratinib	Nerlynx
6.800 ₪	43.0		טיפול בסרטן שד גרורתי בחולים עם מוטציה מסוג germline BRCA שהן HER2 שליליות - עבור חולים המקבלים את הטיפול בתכשיר כקו ראשון למחלתם הגרורית	Olaparib	Lynparza
				Talazoparib	Talzenna
6.424 ₪	49.0		טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי מסוג triple negative בחולים המבטאים PD-L1 (גדול או שווה ל-1%) שטרם קיבלו טיפול כימותרפי למחלתם הגרורית	Atezolizumab	Tecentriq
			בדיקת PDL1 לחולים המועמדים לטיפול		
28.265 ₪	140.0		טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / חצוצרות / פריטונאלי ראשוני עם מוטציה מסוג BRCA לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו טיפול ראשון	Olaparib	Lynparza
			בדיקת BRCA סומטית לחולות המועמדות לטיפול		
לא תוספת עלות			טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכון intermediate או poor	Pembrolizumab	Keytruda
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכון intermediate או poor	Avelumab	Bavencio
5.696 ₪	520.0		טיפול בסרטן כליה מתקדם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ביטול הגבלת מספר קווי הטיפול להם זכאי החולה	Axitinib	Inlyta
				Cabozantinib	Cabometyx

				Everolimus	Afinitor
				Lenvatinib	Lenvima
				Nivolumab	Opdivo
				Ipilimumab	Yervoy
				Pazopanib	Votrient
				Sorafenib	Nexavar
				Sunitinib	Sutent
				Temsirolimus	Torisel
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן דרכי השתן (urothelial) מתקדם מקומי או גרורתי כקו טיפול ראשון עבור חולים המוגדרים כ-cisplatin ineligible, המבטאים PDL1	Atezolizumab	Tecentriq
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן מתקדם מקומי או גרורתי של דרכי השתן בחולים העונים על אחד מאלה: א. החולה קיבל טיפול כימותרפי קודם במשטר שכלל תרכובת פלטינום למחלתו הגרורתית; ב. מחלת החולה התקדמה בתוך 12 חודשים מטיפול כימותרפי במשטר שכלל תרכובת פלטינום במסגרת משלימה (adjuvant) או neoadjuvant	Avelumab	Bavencio
5.145 ₪	20.0		טיפול בסרטן urothelial מתקדם מקומי או גרורתי עם שינויים גנטיים מסוג EGFR, בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפי	Erdaftinib	Balversa
			בדיקת FGFR לחולים המועמדים לטיפול		
ללא תוספת עלות			טיפול משלים (Adjuvant) במלנומה בשלב מתקדם נתיח	Pembrolizumab	Keytruda
4.498 ₪	5.0		טיפול בילדים עם ממאירות סולידית עם איחוי גני מסוג, NTRK שמחלתם מתקדמת מקומית או גרורתית והם מיצו את אופציות הטיפול האפשריות למחלתם	Larotrectinib	Vitrakvi
	10.0		טיפול במבוגרים עם ממאירות סולידית עם איחוי גני מסוג NTRK, שמחלתם גרורתית והם מיצו את אופציות הטיפול האפשריות למחלתם	Entrectinib	Rozlytrek
			בדיקת NTRK לחולים המועמדים לטיפול		
שונות					
ללא תוספת עלות			בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET CT עם FDG - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לאבחון ממאירות של הכבד		
ללא תוספת עלות			בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET CT עם FDG - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לאבחון ממאירות של כיס מרה ודרכי מרה		

חיסונים					
13.546 ₪	150,000.0	מנות חיסון	חיסון כנגד HPV (מעבר מ-4 זנים ל-9 זנים) במסגרת חיסוני השגרה - כיתות ח'	Nonavalent HPV vaccine (types 6, 11,16,18, 31, 33, 45, 52, 58)	Gardasil 9